

Ambulance

36



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970



Caractéristiques

Longueur hors tout* :

*sans moteur
10,97 m (36 pi)

Maître-bau :

3,30 m (10 pi 9 po)

Tirant d'eau :

0,55 m (1 pi 8 po)

Matériau de la coque :

Composite

Poids :

5,5 tonnes

Moteurs standard :

2 x 300 ch hors-bords Yamaha

Vitesse maximale :

34 nœuds

Capacité du réservoir de carburant :

757 l (200 gal US)

Capacité du réservoir d'eau :


151 l (40 gal US)

Nombre de passagers :

13 (7 dans l'habitacle + 6 à la proue)

1 lit de traitement fixe

1 civière mobile à plat



Ambulance 36

Caractéristiques de série

- Lit de traitement pour adulte
- Casiers et entreposage à l'épreuve de l'eau pour l'équipement médical dans le module central
- Climatiseur marin (24 000 BTU)
- Générateur marin 11 kW
- Toilette marine – électrique
- Chargeurs de batterie
- Prise 220 V c.c. (4)
- Prises allumes-cigares 12 V (4)
- GPS Garmin GPS 8,4 pouces à écran tactile ACL, radar 36 mn, traceur de carte, profondimètre
- Station unique radio VHF Garmin
- Réfrigérateur 65 l, 12 V
- Sirène, haut-parleur puissant et lumières bleues clignotantes
- Système de direction hydraulique
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation
- Feux de mouillage
- Souffleur 12V
- Batterie (1)
- Extincteurs (2)
- Sirène électronique avec haut-parleur
- Gyrophare de couleur bleue
- Emballage cocon pour transport
- Support d'expédition en bois (3)
- Sangles de chargement et d'arrimage
- Essuie-glace
- Douche à main
- Corne marine (double)
- Trim Tabs
- Garde-corps d'étrave en acier inoxydable
- Phare directionnel avec télécommande
- Coussin à l'avant
- Guindeau électrique en acier inoxydable avec contrôle à distance
- Corde d'amarrage, 100 pi
- Prise électrique de quai
- Boussole n° 135
- Feuille d'étrave en acier inoxydable
- Rouleau d'étrave en acier inoxydable
- Ancre de 20 kg avec chaîne de 30 m et corde de 100 m
- Garde de type D robuste.
- Revêtement antisalissure
- Gilets de sauvetage pour adultes – approuvé par la USCG (15)
- Gilets de sauvetage pour enfants – approuvé par la USCG (5)

Équipement médical de série

- Fauteuil roulant avec civière
- Panneau arrière – 18 po avec immobilisation de la tête
- Système d'oxygène composé de deux bouteilles d'oxygène de taille « M » avec régulateurs, deux humidificateurs, deux masques et tubes d'oxygène, un sur chaque côté au-dessus du patient
- Stéthoscope (adulte)
- Stéthoscope (pédiatrique)
- Attelle pneumatique x 6
- Attelle de traction
- Ensemble de voies respiratoires avec masque laryngé
- Collier cervical une pièce
- Trousse de premiers soins
- Unité d'aspiration portative
- Ensemble de poignée de laryngoscope comprenant poignée, ampoules, batterie, 3 lames d'éclairage Miller et 3 lames de rechange McIntosh
- Appareil de pression artérielle (adulte)
- Appareil de pression artérielle (pédiatrique)
- Tubes endotrachéaux de tailles 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
- Garrot réglable avec ouverture rapide et application facile.
- Articles de toilette en acier inoxydable (urinoir masculin, urinoir féminin, bassin de lit, plat à rein et bol à vomi)
- Défibrillateur FRX
- Moniteur de signes vitaux
- Système d'oxygène portatif
- Nébuliseur
- Écope

Extérieur



Ambulance 36

Intérieur





Ambulance 36



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970

