

Oryx 42



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970



Caractéristiques

Longueur hors tout* :

*sans moteur
12,80 m (42 pi)

Maître-bau :

3,80 m (12 pi 4,5 po)

Tirant d'eau :

0,70 m (2 pi 3 po)

Matériau de la coque :

Composite

Toilette marine - électrique :

1

Puissance maximale :

Recommandée
900 ch (671 kW)

Capacité du réservoir de carburant :

1 102 l (300 gal US)


Capacité du réservoir d'eau :

184 l (50 gal US)


Hébergement :

Cabine du propriétaire (2 places)

Cabine pour invités (2 places)



MAIN DECK PLAN



LOWER DECK PLAN

Oryx 42

Caractéristiques de série

- Stéréo + 4 haut-parleurs
- Réfrigérateur
- Boussole
- Feux de navigation
- Pompe de cale électrique
- Système de direction hydraulique
- Garde-corps d'étrave
- Échelle
- Toilette marine - électrique
- Rouleau d'étrave avec feuille d'étrave
- Chaise longue (à l'avant)
- Canapé en L
- Extincteur

Caractéristiques en option


- Gilet de sauvetage/unité
- Amélioration de téléviseur DEL de 32 po avec 4 haut-parleurs, centre multimédia (1) et concentrateur multimédia (1)
- Chaîne stéréo pour bateau avec haut-parleurs marins (4).
- Chaîne stéréo nautique avec amplificateur + haut-parleur de graves + 6 haut-parleurs
- Four à micro-ondes
- Barbecue
- Réfrigérateur 65 l 12 V
- Rond de cuisson électrique en céramique
- Phare directionnel avec télécommande
- Éclairage de pont (2)
- Éclairage courtoisie à DEL (8)
- Revêtement en teck (pont arrière / poste de pilotage / plateforme de nage – version hors-bord)
- Pont en teck (zone de bordé)
- Trim Tabs
- Guindeau électrique en acier inoxydable avec contrôle à distance
- Douche à main
- Ancre, chaîne et corde
- Revêtement antisalissure
- Toit rigide renforcé de fibres de carbone
- Bande de botte
- Propulseur d'étrave 4 ch
- Chargeur de batterie 40 A
- Chauffe-eau
- Prise de courant à quai avec câble de 50 pieds
- Station radio VHF Garmin
- Station de pilote automatique Garmin
- Système de navigation Garmin (écran tactile de 9 po avec antenne, transducteur à montage sur coque en bronze, radar 36 mn, carte G2)
- Prise 12 V c.c.
- Prise 220 V c.c.
- Système de télévision satellite TV3 TrackVision de KVH + RCVR dans le saloon + support en acier inoxydable
- Air climatisé marin Système de 16 000 BTU (1 unité)
- Air climatisé marin Système de 24 000 BTU (1 unité)
- Générateur marin 12 kW
- Emballage cocon pour transport
- Support d'expédition en bois
- Sangles de chargement et d'arrimage

Extérieur



Oryx 42

Intérieur





Oryx 42



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970

