

SilverCat 40CC



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970



Caractéristiques

Longueur hors tout* :

*avec moteurs
12,20 m (40 pi)

Maître-bau :

4,13 m (10 pi 7 po)

Tirant d'eau :

0,40 m (1 pi 4 po)

Type de coque :

Catamaran à coque double

Matériau de la coque :

Composite

Déplacement :

7,9 tonnes

Puissance maximale :

Recommandée
1200 ch (883 kW)

Capacité du réservoir de carburant :


2 271 l (300 gal US)

Capacité du réservoir d'eau :

283 l (20 gal US)

Nombre max. de personnes à bord :

12 personnes (standard)
16 personnes (en option)



SilverCat 40CC

Caractéristiques de série

- Feux de navigation
- Feux de mouillage
- Plafonniers à DEL
- Corne marine
- Souffleur 12V
- Lumière d'éclairage (2 unités)
- Lampes de vivier pour poisson
- Batterie
- Système de direction hydraulique
- Toilette marine - électrique Pompe
- de cale électrique Système de
- lavage de pont Bande sur la coque
- Chaise longue
- Porte de plongée FRP avec
- couvercle (bâbord et tribord)
- Toit rigide en plastique renforcé de
- fibre de carbone
- Douche à main
- Garde-corps arrière en acier inoxydable avec porte
- Réservoir à poissons à bâbord et tribord
- Essuie-glace
- Ancre, chaîne et corde
- Supports de cannes encastrés (5)
- Sièges pliables arrières (bâbord et tribord)
- Rouleau d'étrave
- Taquets de pont
- Échelle
- Deux viviers pour poisson
- Extincteur 2 kg

Navigation et communications :

- Écran GPS multifonction 12 po
- Station unique radio VHF
- Boussole
- Radar
- Carte BlueChart G3
- Transducteur en bronze

Caractéristiques en option

- Gilet de sauvetage/unité
- Éclairage courtoisie à DEL
- Lumières sous-marines (2)
- Phare directionnel avec télécommande
- Bande lumineuse sous le pare-chocs
- Treuil en acier inoxydable avec contrôle à distance
- Deux outriggers
- Pôle de ski en acier inoxydable
- Sièges Shockwave (4) avec suspension et mécanisme coulissant
- Pont en teck synthétique
- Portes-cannes (10) dans la zone avant
- Portes-cannes (7) avec support sur toit rigide
- Portes-cannes (4+4) avec support à l'arrière
- Système de son (stéréo + +6 haut-parleurs)
- Revêtement antisalissure
- Pare-chocs
- Pompes de cale manuelles (2) Prise 12 V c.c.

Pour l'expédition :

- Emballage cocon pour transport
- Support d'expédition en bois
- Courroies de chargement et d'arrimage

Navigation et

communications :

- Améliorations des écrans GPS multifonction 22 pouces (2)
- Station de pilote automatique
- Système d'identification automatique (AIS)

Générateur et appareils :


- Générateur marin 7 kW
- Barbecue électrique 230 V
- Réfrigérateur 90 litres
- Chargeur de batterie 40 A
- Prise de courant à quai avec câble de 50 pieds
- Prise 230 V

Extérieur



SilverCat 40CC

Intérieur



SilverCat 40CC



SilverCat 40CC



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970

