

Touring 48 Ferry



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970



Caractéristiques

Longueur hors tout* :

*sans moteur

14,49 m (47 pi 6 po)

Maître-bau :

3,91 m (12 pi 11 po)

Tirant d'eau :

0,80 m (2 pi 6 po)

Matériau de la coque :

Composite

Poids :

*sans moteur

12 tonnes

Moteurs :

4 x hors-bord 300 ch à essence

3 x hors-bords 300 ch au diesel

(en option)

Vitesse maximale :

41 nœuds

Capacité du réservoir de carburant :


2 650 l (700 gal US)

Capacité du réservoir d'eau :

208 l (55 gal US)

Nombre de passagers :

46 personnes (option de 50 personnes)




Touring 48 Ferry


Caractéristiques de série

- Boussole
- Pompe de cale électrique
- Feux de navigation
- Feux de mouillage
- Lumière de mât
- Lumière de poupe
- Prise 12 V c.c.
- Souffleur 12V
- Cabine GRP fermée avec fenêtres et portes
- Arche radar GRP
- Batteries (5) - une par moteur + une batterie pour l'équipement et les lumières à bord
- Porte étanche pour accès à la zone de bordé
- Extincteur
- 46 fauteuils de qualité supérieure
- Porte coulissante à l'entrée du salon
- Tapis
- Rangement à bagages
- Salle d'ancrage
- Taquets de pont
- Plancher renforcé de fibres de carbone antidérapant dans les toilettes et les ponts extérieurs
- Formica en chêne doré pour les murs
- Blanc cassé Rixin pour les panneaux de fenêtre
- Blanc cassé Rixin pour les plafonds


Disposition standard




DECK PLAN



STBD PROFILE



STBD PROFILE



MIDSHIP SECTION (PS)

Caractéristiques en option

- Gilet de sauvetage/unité
- Chaîne stéréo nautique avec amplificateur + haut-parleur de graves + 6 haut-parleurs
- Réfrigérateur 12 V
- Essuie-glace avec bras double 12 V
- Corne marine (double)
- Phare directionnel avec télécommande
- Éclairage de pont (2)
- Éclairage sous-marin à DEL blanche monté en surface
- Éclairage courtoisie à DEL (8)
- Trim Tabs
- Guindeau électrique en acier inoxydable avec contrôle à distance
- Douche à main
- Ancre de 10 kg avec chaîne de 6 m et corde de 50 m
- Protection d'étrave en acier inoxydable
- Rouleau d'étrave en acier
- Revêtement antisalissure
- Pompes de cale manuelles (2)
- Propulseur d'étrave 4 ch
- Prise de courant à quai avec câble de 50 pieds
- Chargeur de batterie 80 A
- Station radio VHF Garmin
- Système de navigation Garmin (écran tactile ACL de 12 po, scanner de radar nautique GMR 18 HD, transducteur en bronze, carte Blue Chart G2)
- Station unique de pilote automatique
- Générateur marin 12 kW
- Climatiseur marin 48 000 BTU (1)
- Emballage cocon pour transport
- Sangles de chargement et d'arrimage
- Support d'expédition en acier

Touring 48 Ferry

Extérieur

Modèle semi-fermé avec ouverture à l'arrière et fenêtres coulissantes. La bonne version si aucune climatisation n'est requise



Version entièrement fermée avec portes coulissantes à l'arrière et fenêtres latérales fixes. Cette version est équipée de la climatisation et d'un générateur.

Compartiment à la proue dédié aux bagages avec accès facile



Touring 48 Ferry

Intérieur

Sièges de qualité supérieure orientés vers l'avant.



Grande banquette à l'arrière (version semi-ouverte)

Télé et stéréo nautique en option pour le divertissement des passagers



Touring 48 Ferry



Touring 48 Ferry



Touring 48 Ferry



Touring 48 Ferry



Smart Own

De Dubaï vers le monde

www.smartown.ae | info@smartown.ae | +971 4 4438970

